



منتجات العناية بالسيارة والمعالجات

دليل المنتجات

معلومات عنا:

تعد ادكو لوب شركة سريعة النمو مقرها الامارات العربية المتحدة و المملكة العربية السعودية .
تمتلك فريق متخصص مكون من افراد ذوي خبرة ولديهم قاعدة بيانات وممارسات متعددة في
صناعة السيارات وزيوت التشحيم.

يضمن الكيميائيون وفنيو الزيت في فريقنا دائماً الحفاظ على معاييرنا العالية للزيوت الأساسية
والمواد المضافة من أجل ضمان جودة متميزة.

اثناء عملية التصنيع يقوم مهندسونا بمراقبة الجودة باستمرار وجمع البيانات العلمية
لأغراض البحث من أجل شركتنا في زيوت التشحيم. قامت شركة ادكولوب ببناء شراكة
استراتيجية مع شركة جولدن للزيوت ومشاركة خبرات ٢٠ عاما من الخبرة. في
الامارات العربية المتحدة والشرق الاوسط. لقد جمعنا معاً مجموعة المهارات والخبرات
المكتسبة على مر السنين جنباً إلى جنب مع إنشاء مواد تشحيم عالية الجودة ، وخط
منتجات الزيوت المعتمدة لتصنيع OEM و API ، بالإضافة إلى الجودة الفائقة
لمدخلات الإنتاج والمواد الخام التي تجعل ادكو واحدة من الزيوت الأكثر روعة للعملاء
الذين يثقون في منتجات ادكو العالمية

عندما يتعلق الأمر بالثقة ، تأكد من أن محركك في أيد أمينة.

ادكولوب تصنع الفارق من اول لحظة

معالجات نظام تزييت المحرك

مادة منقي و منظف دورة الزيت في المحرك

منقي المحرك اذكو هو منظف خاص لتنظيف الاوساخ و مكونات التآكل لأجزاء المحرك بما في ذلك أكثر العناصر التي يتعذر الوصول اليها في نظام الزيت.يقوم المنتج بتقنية و حماية مضام الزيت و فلتير مضخات الزيت.أثناء عملية الغسيل , يوفر تزييتا موثوقا به , مما يمنع تآكل أجزاء المحرك. نظرا للتركيب الفريد للاضافات المشتتة للمنظفات و العوامل فائقة الجودة و صديقة البيئة مع فاعلية مزدوجة , فانه يضمن ازالة فعالة و آمنة للغاية لرواسب الكربون , بما في ذلك من أسفل المحرك ازالة التلوث و التكوينات الراتنجية في نظام الزيت بأكمله



ENGINE PURIFIER

- اذابة المخلفات من عملية الاحتراق
- توفير خصائص مقاومة للاحتكاك و التآكل عالية الجودة
- تحسين الضغط و استقراره
- تقليل استهلاك الوقود و الزيوت بشكل كبير



- Approx. 15 minutes
- Before every oil change
- All petrol and diesel engines

معالج حماية للموتور وتحسين خصائص الزيت

توفر حزمة المواد المضادة عالية الكفاءة تأثيرا فريدا متعدد الوظائف في زيت المحرك-تمت صياغته لتحسن ضغط الزيت و تقليل استهلاكه في المحركات ذات الأميال العالية بنسبة 30% المنتج يقلل من تكوين السخام و يزيل دخان غاز العادم.

الخصائص:

- تقلل المكونات المضادة للأكسدة من تآكل المحركات و تعطي حماية اضافية أميال عديدة تصل الى 30 ألف كيلومتر و تطيل عمر خدمتها
- يحسن ثبات و قوة طبقة الزيت على أجزاء الاحتكاك بالمحرك , ممايسهل بدء التشغيل على البارد و يقلل من تآكل بدء التشغيل
- مناسب لمحركات البنزين و جميع أنواع زيوت المحركات (التخليقية و المعدنية و غيرها)
- لتحسين خصائص الحماية من الاهتراء و التلف لجميع انواع زيوت المحركات
- التشحيم المثالي يضمن تقليل تآكل و التلف
- يقلل الاحتكاك و يمنع الأكسدة و تكوين الأحماض و الانساخت داخل المحرك
- يحسن الموثوقية التشغيلية في الظروف الحارة
- يمنع من تخفيف الوقود في زيوت المحرك , خاصة اثناء الرحلات القصيرة و الاماكن في كثير من الاحيان
- يعم ل اثناء التشغيل
- بعد كل تغيير زيت
- سهل التطبيق بدون اي عمل اضافي

- Works during operation
- After every oil change
- Easy application without any extra work



ENGINE CARE & PROTECT

معالج حماية للماكينة متقدم مولي تك

هو جيل جديد من اضافات زيت المحرك , و الذي يعزز المنتجات الحالية بسبب التكنولوجيا المتقدمة التي تستخدم جزيئات التشحيم . يوفر المنتج مواد تشحيم صلبة قوية جدا تقلل من معامل الاحتكاك و تقاوم اعلى درجات الحرارة . تشكل المادة المضافة فيلما واقيا شديدا المقاومة يقلل بشكل كبير من التآكل . حتى في حالو عدم تشغيل المحرك , تظل هذه الطبقة على الأجزاء الداخلية للمحرك , مما يضمن الحماية المثلى أثناء بدء التشغيل على البارد مضافة عالية الاداء.



MOLYTEC 700

- تقليل التآكل نتيجة تكوين طبقة حماية ثابتة من التآكل
- تكنولوجيا مولي تك متقدمة ضد الأكسدة والتآكل والاحتكاك مع ضمان 40 ألف كم
- متوافق مع جميع زيوت المحركات المعدنية والاصطناعية
- ضوضاء تشغيل أقل و انبعاثات غازات عادم اقل
- زيادة أداء المحرك و استهلاك الوقود الأمثل
- يعمل أثناء التشغيل
- بعد كل تغيير زيت
- سهل التطبيق بدون اي عمل اضافي



- Works during operation
- After every oil change
- Easy application without any extra work

فلاش وغسيل للماكينة

ادكوفلاش و غسيل الماكينة هو عامل تنظيف فعال لازالة الاتساخات و بقايا السخام من اجزاء المحرك , بما في ذلك اجزاء نظام الزيت , يقوم امنتج بتقنية و حماية نظام الزيت و فلتير مضخات الزيت . أثناء عملية الغسيل , يوفر تزييتا موثوقا به , مما يمنع تآكل أجزاء المحرك. يضمن ازالة فعالة و أمنة للغاية لرواسب الكربون , بما في ذلك من اسفل المحرك.

ازالة لتلوث و التكوينات الراتنجية في نظام الزيت كله

- اذابة المخلفات من عملية الاحتراق
- توفير خصائص مقاومة للاحتكاك و التآكل عالية الجودة
- تحسين الضغط و استقراره
- تقليل استهلاك الوقود و الزيوت



ENGINE FLUSH

- Approx. 15 minutes
- Before every oil change
- All petrol and diesel engines



مانع تسريب الزيت من الماكينة

هي مادة مضافة خاصة لزيت المحرك مصنوعة باستخدام تقنيات فريدة. متوافق مع اي زيت محرك و مناسب لأي نوع من المحركات . موصى به لظروف التشغيل القاسية , و الاستهلاك العالي للزيت , وتشغيل المحرك غير المستقر . يحتوي حزمة عالية الفعالية لوقف فقدان زيت المحرك الناتج عن التسرب يساعد في الحفاظ على حشوات المحرك و تحافظ على نعومتها و مرونتها

الخصائص :

- يعدل البنية السطحية لحلقات المكبس و المعوضات المائية
- يعيد مرونة السدادات و الحشيات
- زيادة أداء المحرك
- تقليل البلى
- تقليل فقد الزيت
- تحسين موثوقية التشغيل



ENGINE OIL STOP LEAK



- Works during operation
- After every oil change
- Easy application without any extra work

مدعم لزوجة الزيت

حزمة مضافات فعالية للغاية لزيادة اللزوجة و مقاومة الزيت للتغيرات الناتجة عن فقد خصائص اللزوجة

- يحمي من التآكل
- يقلل من فقد الزيت و نقصانه في المحركات القديمة
- يمنع الترسبات في الزيت و نظام التزليق
- يكافح أحماض المحرك الضارة
- تحسين أداء المحرك
- يقلل من تدفق الزيت عبر حلقات المكبس عن طريق الحفاظ على لزوجة الزيت عند المستوى المطلوب



OIL BOOSTER

- Approx. 15 minutes
- Before every oil change
- All petrol and diesel engines



معالج حماية للماكينة سوبر بتكنولوجيا النانو

توفر مجموعة الإضافات التكنولوجية الجديدة تأثيرا فائق الجودة و حماية مستدامة قد تصل مداها الى 5000 الف كم مع التحسن الملحوظ في اداء زيت المحرك - تمت صياغته لتحسين خصائص الزيت و تقليل استهلاكه في المحركات. يقلل المنتج من تكون الاتساخات و يزيل دخان غاز العادم. بالإضافة الى تقليل استهلاك الوقود.

يعمل على تكوين طبقة حماية فعال للغاية في زيت المحرك

- يوصى باستخدامه مع التوربينات و المحولات الحفازة و مرشح الجسيمات
- يوصى بجميع الاسطح الداخلية للمحرك و المعدات مثل انظمة النفط
- يمنع البلى و التآكل
- يمنع الترسبات في الزيت و نظام التزليق
- يكافح احماض المحرك الضارة , ويزيد من موثوقية التشغيل و العمر الطويل لجميع المكونات , تحسين اداء المحرك في الازدحامات الخائقة



NANO ENGINE
SUPER PROTECTION



- Approx. 15 minutes
- Before every oil change
- All petrol and diesel engines



معالجات دورة الوقود

مادة حماية وتنظيف لنظام البخاخات والوقود الخاص بالسيارة

منظف عالي الاداء لأنظمة الوقود لمحركات البنزين . انه مناسب لجميع أنواع محركات البنزين , و خاصة للمحركات المجهزة بالمحولات الحفازة ينظف أجزاء نظام الوقود بسرعة و فعالية , ويزيل الكربون و القشور و القطران و الرواسب الاخرى من المحاقن و الصمامات .
الازاحة الفعالة للرطوبة , ازالة الملوثات , ومنع الترسبات لنظام الوقود الكامل , من الخزان الى غرفة الاحتراق

- يمكن استخدامه لمنع التوث و الترسبات على المحاقن و صمامات السحب
- يقلل من استهلاك الوقود عن طريق زيادة اكتمال احتراقه
- متوافق مع جميع أنظمة تنظيف غاز العادم

- التنظيف الفعال للصمامات و فوهات الحاقن و منطقة المدخل دون تفكيك
- يزيل التلوث التاجم عن تشغيل في النظام حقن البنزين بالكامل
- يحسن أداء المحرك
- احتراقه يقلل من استهلاك الوقود و يحسن
- يمنع الصدأ و يعزز الموثوقية التشغيلية



PETROL SYSTEM
CLEANER & GUARD



- Works during operation
- Add every 6 months or every 10.000 km
- Easy application without any extra work


معالج ومنظف فائق الجودة خاص دورة الوقود بالكامل ونظام البخاخات

منظف فائق الأداء لأنظمة الوقود لمحركات البنزين . مناسب لجميع أنواع نحركات البنزين , وخاصة المحركات المجهزة بالمحولات الحفازة.

الخصائص :

- ينظف أجزاء نظام الوقود بسرعة وفعالية , ويزيل الكربون و القشور و القطران و الرواسب الأخرى من المحاقن و الصمامات.
- تزيد من قوة المحرك أو تستعيد لها في حالة النقصان.
- يلغي امداد الوقود غير المتكافئ , ويعيد التشغيل السلس للمحرك.
- يزيل الاهتزازات و صعوبات البدء و سوء تسارع المحرك بسبب الحقن غير المتكافئ للوقود.
- يمكن استخدامه لمنع التلوث و الترسيبات على المحاقن و صمامات السحب.
- يقلل من استهلاك الوقود عن طريق زيادة اكتمال احتراقه.
- متوافق مع جميع أنظمة تنظيف غاز العادم.

- يقلل من كمية الوقود المستهلكة
- يحسن الارقام الخاصة بانبعثات غازات العادم
- يمنع الصدا و يعزز الموثوقية التشغيلية
- يزيل التلوث الناجم عن تشغيل في نظام حقن البنزين الكامل
- يحسن اداء المحرك
- يوفر عملية احتراق قوية و مستقرة
- يذيب الراتنجات و الانساختات في المكربن و الحقن
- يزيل الكربون الغير محترقة في منطقة الاسطوانة العليا



FUEL SYSTEM CLEANER EXTRA

- Works during operation
- Add every 6 months or every 10.000 km
- Easy application without any extra work
- 300 ml for 60 L petrol



مدعم رقم الاوكتان

مادة مضافة خاصة في البنزين تزيد من رقم الأوكتان ولها خصائص تنظيف. مناسب لجميع أنواع البنزين وجميع أنواع محركات البنزين مع أي عدد من الصمامات ومرشحات الجسيمات والمحفزات. خصائص المنتج: -- يسمح باستخدام البنزين بمعدل أوكتان يصل إلى 5 وحدات اضافية : - يحمي

أجزاء المحرك

من الخيط. ، مما يمنع الإصلاحات المكلفة.

لزيادة عدد الأوكتان للوقود منخفض الأوكتان أو للاستخدام في المحركات مع متطلبات أوكتان أعلى تصل إلى 5 نقاط

• يزيل الرواسب على الصمامات وفي غرفة الاحتراق ويتجنب إعادة التلوث

• يحمي مقاعد الصمام عند التشغيل على البنزين الخالي من الرصاص • يحسن بدء التشغيل وأداء

التحميل الكامل

• يضمن عملية احتراق مستقرة وقيمة محسنة لثاني أكسيد الكربون • يحسن أداء المحرك

والموثوقية التشغيلية



OCTANE BOOSTER



- Works during operation
- with every filling
- Easy application without any extra work
- 300 ml for 60 L petrol

منظف البخاخات للسيارة

منظف عام لأنظمة الوقود لمحركات البنزين مناسب للمحركات الحديثة والقديمة أيضاً، وهو مناسب لمحركات المكربن.

مطور بأحدث جيل من المنظفات. يوصى به لمحركات البنزين المزودة بأنظمة تنظيف غاز العادم.

خصائص المنتج:

- ينظف الفوهات بسرعة وفعالية ، ويزيل رواسب الكربون والقطران والرواسب الأخرى من الإبر والفوهات .
- يزيل رواسب الكربون والرواسب الأخرى من صمامات السحب والصمامات وغرف الاحتراق .
- يستقر في عملية احتراق البنزين، ويوفر احتراقاً هادئاً وسلساً وكاملاً للوقود .
- يسهل بدء التشغيل ، ويقضي على الاهتزازات وضعف استجابة دواصة الوقود ، ويثبت سرعة التباطؤ ويزيد من قوة المحرك عن طريق تحسين تزييد الوقود. يقلل من سمية غازات العادم.
- يوفر تزييتاً إضافياً للمكونات الرئيسية لنظام الوقود (مضخة الوقود والحاقنات) وأجزاء من مجموعة مكبس الأسطوانات ، مما يمنع الإصلاحات المكلفة ويطيل عمر الخدمة وعمر المحرك .
- يحمي نظام الوقود من التآكل.
- يمكن استخدامه لمنع الأوساخ والترسبات على المحاقن وأجزاء أخرى من نظام الوقود.
- التنظيف الفعال للصمامات وفوهات الحاقن ومنطقة المدخل دون تفكيك

- Improve the engine performance
- Provides a powerful and stable combustion process
- Reduces the fuel and optimizes



INJECTOR CLEANER

منظف الكاربوراتير

منتج فعال خاص لإزالة التلوث المتراكم والرواسب الموجودة في مناطق السحب وصمام الخانق للسيارات التي بها كاربوراتير يخفف ويزيل التلوث مثل الزيت والراتنج والصمغ وما إلى ذلك. يضمن تشغيل جميع الأجزاء المتحركة ويزيد من الموثوقية التشغيلية للمحركات التي تعمل بالبنزين.

لتنظيف نظام سحب الهواء بالكامل لمحركات البنزين

• يزيل الرواسب في نظام سحب الهواء ، وغرفة الاحتراق ، وصمامات الخانق ، مدخل ومخرج الصمامات ومقاعد الصمامات

• يوصى به بشكل خاص لعدم كفاية استجابة الخانق والضغط فضلا عن طرق المحرك والديزل

• يقلل من استهلاك الوقود وقيم انبعاث غازات العادم
قيم انبعاثات غاز العادم

• يطيل عمر المحرك بشكل كبير
• يضمن التشغيل السلس للمحرك



PETROL APPLICATOR SPRAY



- Works during operation
- Easy application without any extra work
- 400 ml spray ml


مدعم رقم الاوكتان سوپر

مادة مضافة عملية في البنزين تزيد من رقم الأوكتان ولها خصائص المنظفات مناسب لجميع أنواع البنزين وجميع أنواع محركات البنزين مع أي عدد من الصمامات ومرشحات الجسيمات والمحفزات. خصائص المنتج:- - يسمح باستخدام البنزين بمعدل أوكتان يصل إلى 8 وحدات اضافية ؛ - يحمي أجزاء المحرك من الخبط ، مما يمنع الإصلاحات المكلفة. لزيادة عدد الأوكتان للوقود منخفض الأوكتان أو للاستخدام في المحركات بمتطلبات أوكتان أعلى تصل إلى 8 نقاط

• يزيل الرواسب على الصمامات وفي غرفة الاحتراق
• ويتجنب إعادة التلوث

• يحمي مقاعد الصمام عند التشغيل على البنزين الخالي من الرصاص
• يحسن بدء التشغيل وأداء التحميل الكامل
• يضمن عملية احتراق مستقرة وقيمة محسنة لثاني أكسيد الكربون
• يحسن أداء المحرك والموثوقية التشغيلية لزيادة عدد الأوكتان لأنواع الوقود المنخفض الأوكتان أو

للاستخدام في المحركات
بمتطلبات أوكتان أعلى تصل إلى 8 نقاط



OCTANE BOOSTER PLUS

- Works during operation
- with every filling
- Easy application without any extra work
- 300 ml for 60 L petrol



منظف وحماية خاص بنظام احتراق الوقود (دورة الشكمان) سيستم الوقود

تنظيف المحول الحفاز من الكربون والسخام. تنقية نظام الوقود وصمامات السحب بالإضافة إلى غرفة الاحتراق. يحسن احتراق الوقود. تقلل المحركات النظيفة من استهلاك الوقود وبالتالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون يمنع تآكل نظام الوقود.

الخصائص

- تقنية جديدة لإزالة الكربون
- مطور خصيصا ليتجاوز أحدث المعايير البيئية
- يذيب الراتينج والانساختات ورواسب الكربون في نظام الوقود بأكمله
- خاص لحساس الأكسجين / والمحول الحفاز
- الاستخدام المنتظم يساعد على منع التلوث الشديد
- يزيد من كفاءة الوقود
- أداء المحرك الأمثل
- يضمن الوظيفة المناسبة للمحول الحفاز / مستشعر الأكسجين



CATALYTIC SYSTEM PURIFIER



- Works during operation
- Easy application without any extra work
- 300 ml

منظف وحماية خاص بنظام احتراق الوقود (دورة الشكمان) سيستم بخاخ البوابة

تنظيف المحول الحفاز من الكربون والسخام والرواسب الراتنجية . تنقية صمامات السحب وغرفة الاحتراق. يحسن احتراق الوقود. تقلل المحركات النظيفة من استهلاك الوقود وبالتالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. يمنع تآكل نظام الوقود. أصناف المنتج

- تقنية جديدة لإزالة الكربون
- مطور خصيصا ليتجاوز أحدث المعايير البيئية
- يذيب الراتنج واللثة ورواسب الكربون في نظام الوقود بأكمله
- مستشعر الأكسجين / مسبار لامدا والمحول الحفاز
- الاستخدام المنتظم يساعد على منع التلوث الشديد
- يزيد من كفاءة الوقود
- أداء المحرك الأمثل
- يضمن الوظيفة المناسبة للمحول الحفاز / مستشعر الأكسجين

- Works during operation
- Easy application without any extra work
- 300 ml for 60 L petrol



CATA CLEAN PLUS SPRAY

منظف حساس وبوابة الهواء الخارجي للمحرك (نظام الحقن)

تركيبة خاصة لازالة التلوث المتراكم و الرواسب الموجودة في بوابة الهواء والاحتراق. يخفف و يزيل التلوث مثل الزيت و الراتنج و الصمغ وما الى ذلك . يضمن تشغيل جميع الأجزاء المتحركة ويزيد من الموثوقية التشغيلية للمحركات التي تعمل بالبنزين



AIR INTAKE CLEANER PETROL

- لتنظيف نظام سحب الهواء بالكامل لمحركات البنزين
- يزيل الرواسب في نظام سحب الهواء , وغرفة الاحتراق , صمامات الخانق
- مدخل و مخرج الصمامات و مقاعد الصمامات
- يوصى به بشكل خاص لعدم كفاية استجابة الخانق و الضغط
- فضلا عن طرق محرك و الديزل
- يقلل من استهلاك الوقود و قيم انبعاث غازات العادم
- يضمن التباطؤ السلس
- جهاز تقني , فقط لاستخدام مع جهتز تنظيف مدخل الهواء و نظام الحقن المناسب



- Works during operation
- Every 6 months
- Easy application without any extra work
- 300 ml for 60 L petrol

معالجات نظام التبريد في المحرك

منظف وحماية الرادياتير

يحتوي على مكونات سريعة الاستجابة لإزالة المكونات التي تسبب تلوثاً في دائرة التبريد بأكملها. منظف المشعاع لأنظمة التبريد المحركات الاحتراق الداخلي وأنظمة التدفئة الداخلية مناسب لأي محرك احتراق داخلي مبرد بالسائل. مع مكونات تنظيف فعالة - عامل مضمون لتنظيف نظام التبريد من أي درجة من التلوث

خصائص المنتج :

- متوافق مع أي سائل تبريد.
- يحسن نقل الحرارة في نظام التبريد ويزيد من كفاءة المبرد بنسبة 50-70%
- يزيل الصدأ والقشور والجير ومنتجات التحلل ضد التجمد والشحوم والملوثات الأخرى من جميع عناصر نظام التبريد (سترة تبريد المحرك ، المبرد ، السخان ، خطوط الأنابيب ، إلخ).
- يزيل ارتفاع درجة الحرارة الموضعية لجدران الأسطوانة الناتج عن انسداد سترة التبريد بالمقياس ويؤدي إلى زيادة تآكل مجموعة مكبس الأسطوانة ، ونتيجة لذلك يحافظ على المبرد بحالة ممتازة
- يقلل من احتمالية ارتفاع درجة حرارة المحرك و غليانه عند القيادة في الاختناقات المرورية.
- يعيد دوران المبرد عبر أنابيب الرادياتير المسدودة بالرواسب.
- يذيب ويزيل الترسبات الكلسية
- يحسن أداء الصمامات والثرموستات ومضخات المياه
- للمسؤولية التشغيلية للمحركات
- تحسين أداء التدفئة والتبريد
- حزمة استثنائية مضادة للتآكل لتحسين حماية الرادياتير



RADIATOR CLEANER & PROTECT



- Approx. 10 minutes
- On demand
- 300 ml for up to 12 L

معالج تشققات وتسريب الرادياتر

تعمل المادة المضافة الفعالة في نظام التبريد كمانع تسرب لمحركات الاحتراق الداخلي ونظام التدفئة الداخلي. مناسب لأي محرك احتراق داخلي مبرد بالسوائل مع مشعات مصنوعة من أي مواد (الألومنيوم والنحاس والبلاستيك والمركب ، إلخ). وهو عبارة عن مزيج من البوليمرات المعدنية والألياف الخاصة ومصمم للقضاء على التسربات في النظام.

خصائص المنتج:

- متوافق مع أي مبرد وكذلك الماء

- يغلق نظام التبريد ويزيل التسرب من خلال الحشوات والمشابك والشقوق الصغيرة في الرادياتير وحشيات رأس الأسطوانة ومن مضخة المياه ومن كتلة الأسطوانة نفسها. يمنع التسرب في المستقبل

- يعالج فقط في أماكن التسرب دون انسداد أنابيب الرادياتير. بعد التصلب ، يتحمل الاهتزازات ، تغيرات درجة الحرارة ، لا يغسل ، لا يذوب

- يوصى به بشكل خاص لسد الشقوق الدقيقة والتسريبات الدقيقة ، والتي يصعب تحديد أماكنها ، ولكن بسبب انخفاض مستوى سائل التبريد

• للمسؤولية التشغيلية للمحركات

• يتجنب أعمال الإصلاح باهظة الثمن

• يمنع فقدان سائل التبريد

• يحمي من تلف المحرك



RADIATOR SEALANT

- Approx. 30 minutes
- With every change of the coolant



معالجات الجير وصندوق التروس

مادة حماية ومعزز لاداء الجير الاتوماتك

تم تطوير معالج ناقل الحركة الأوتوماتيكي من اجل حماية تقنية ناقل الحركة الجير الاتوماتيك

- حماية فعالة من التآكل و احتكاك الجير
- منظف عالي الأداء لصناديق التروس الأوتوماتيكية
- يقلل من فقدان الطاقة و يخفض استهلاك الوقود.
- متوافق مع السدادات و الجوانات
- يطيل عمر الجير يحمي من التآكل المبكر
- يضمن التحول الناعم مع الاستجابة المباشرة
- لتشغيل المحرك بسلاسة



AUTOMATIC
TRANSMISSION PROTECTOR

- Approx. 30 minutes
- With every change



معالج فلاش للجير الاتوماتك فائق الجودة

يضيف معالج فلاش اوتو للجير يضيفي أداءً إستثنائيا وتأثيرا تنظيفيًا لناقل الحركة الأوتوماتيكي. تركيبته الفعالة والقائمة على المنظفات تنظف الاتسخات وتراكم الرواسب في عمليات النقل ، يمكن أن تتكون الرواسب على ألواح القابض ، مما يتسبب في التردد والتحول غير المنتظم للجير بشكل نهائي، مما يقلل من عمر ناقل الحركة. يمكن أن تؤدي الرواسب في المحركات وناقلات الحركة إلى تسريع التآكل ، مما يؤدي إلى فقدان الطاقة وزيادة استهلاك الوقود.

- يتم اضافته كعملية تهيئة وتحضير ناقل الحركة للزيت الجديد
- يزيل الرواسب والحماة لتحسين الكفاءة والاقتصاد في استهلاك الوقود
- قوة تنظيف عالية مع مكونات صديقة للبيئة
- متوافق مع السدادات والجوانات
- سهولة التخلص من نفايات الزيوت
- يزيل الملوثات الناتجة عن التشغيل
- يحمي من التآكل المبكر لناقل الحركة
- يضمن التحول الناعم مع الاستجابة المباشرة
- لتشغيل المحرك بسلاسة



AUTOMATIC
TRANSMISSION PURIFIER



- Approx. 15 minutes
- Before every exchanging of the transmission fluid
- 300 ml for application

معالج منظف و حماية لمقود التحكم بالسيارة

تركيبية حماية ومنظف الخاص بالدر كسيون المصممة لتوفير خدمة طويلة وخالية من المتاعب في معظم سيارات الركاب والأجنبية والشاحنات الخفيفة ، وتوفر خصائص تشحيم ممتازة وخصائص تقليل الاحتكاك نتيجة لذلك، تتلقى مكونات وخرائط مضخة التوجيه المعزز أقصى قدر من الحماية ضد التآكل والإجهاد لحياة طويلة وأداء موثوق



POWER STEERING
CLEAN & PROTECT

- Approx. 10 minutes
- On demand
- 300 ml for up to 12 L



معالج الدركسيون ومقود التحكم بالسيارة

تم تصميم تركيبة معالج الدركسيون المعزز لتوفر خدمة طويلة وخالية من المتاعب في معظم سيارات البنزين والشاحنات الخفيفة ، وتوفر خصائص تشحيم ممتازة وخصائص تقليل الاحتكاك. نتيجة لذلك ، تتلقى مكونات وخرائط مضخة التوجيه المعزز أقصى قدر من الحماية ضد التآكل والإجهاد لحياة طويلة وأداء موثوق.



POWER STEERING FLUID



- Approx. 10 minutes
- On demand
- 300 ml for up to 12 L

معالج (الدفرانس) حماية ومنع احتكاك خاص بالجير المانوال

مادة مضافة ممتازة ضد الاحتكاك ذات محتوى عال من MoS2 معالج الفرانس الخاص بالجير المانوال هو تركيبة فريدة ومتميزة مناسبة لجميع عمليات نقل الحركة اليدوية للسيارات ومحركات المحور بدون ترس تفاضلي ذاتي القفل غير مناسب لصندوق التروس الاتوماتيكي.

- يحدث الخلط تلقائيا أثناء التشغيل مع زيت التروس مما يعطي حماية وخصائص منع احتكاك عالية للجير

متوافق مع زيت التروس المعدني




GEAR EXTRA GUARD MOS2

- Approx. 30 minutes
- With every change of the coolant



مادة حماية قصوي تكنولوجيا فائقة الجودة لحماية ودعم اداء الجير الاتوماتك



GEAR OIL MEDICINE

تم تطوير معالج ناقل الحركة الأوتوماتيكي بناءً على أعلى المتطلبات والتوصيات لتعزيز وحماية تقنية ناقل الحركة الجير الأوتوماتيك. حماية ممتازة من التآكل وسلوك احتكاك مناسب. يوفر خصائص تشحيم جيدة للغاية وحماية ممتازة من التآكل. يمنع الرغوة.

أداء إضافي وتأثيراً لناقل الحركة الأوتوماتيكي. تركيبته الفعالة والقائمة على أحدث تكنولوجيا الإضافات وممانع التآكل والاحتكاك والأكسدة تعزز من أداء الجير الأوتوماتك بشكل فعال وملحوظ من أول استخدام. يعطي في عمليات النقل، يمكن أن تتكون الرواسب على ألواح القابض، مما يتسبب في التردد والتحول غير المنتظم. يمكن تثبيت زجاج القابض بشكل نهائي، مما يقلل من عمر ناقل الحركة. يمكن أن تؤدي الرواسب في المحركات وناقلات الحركة إلى تسريع التآكل، مما يقلل من فقدان الطاقة ويخفض استهلاك الوقود.

- . متوافق مع السدادات والجوانات
- . ويطيل عمر الجير يحمي من التآكل المبكر
- . يضمن التحول الناعم مع الاستجابة المباشرة
- . لتشغيل المحرك بسلاسة



- Approx. 30 minutes
- With every change

معالجات اجزاء السيارة التخصصية

بخاخ تنظيف الفرامل



BRAKE CLEANER SPRAY

منظف عام لاجزاء المعدنية للسيارات ينظف ويزيل الشحوم و يتبخر دون ترك بقايا. يتم استخدامه في المقام الأول لتنظيف الأسطح في المركبات يزيل اللصق ، الطلاء ، الطلاء ، المواد المانعة للتسرب ، إلخ) فاعلية ممتازة كمنظف الفرامل تستخدم على الفرامل (فرامل الأسطوانة والقرص ، وسادات الفرامل ، وكتل الفرامل ، والأسطوانات ، والبطانات) ، القوابض بطانات ومكونات القابض) وعلى أجزاء المحرك - يطيل عمر خدمتها مع الاستخدام المنتظم.

. الخصائص:

يزيل الزيوت والشحوم الجزيئات المترسبة.
سريع التبخر دون ترك أي بقايا.
كما يطيل عمر خدمة الأجزاء.
مناسبة لقرص الفرامل ومنصات الفرامل

التطبيق

يمكن استخدامه عن طريق الغسل والغمس والرش والسكب يتم التعامل مع الأجزاء والمكونات الكبيرة بشكل أفضل
بالرش أو بفريشة واسعة أو وسائل مماثلة. عادة ما يكفي رش مزيل الشحوم على الأسطح المتسخة واتركها تجف. بعد أن يتبخر المذيب ، سيتم تنظيف الأسطح و يتم إزالة الشحوم في حالة وجود أساخ شديدة ، امسح السطح بقمع قماش.



- Approx. 15 minutes
- Before every exchanging of the transmission fluid
- 300 ml for application

مادة تنظيف وإزالة الشحوم من أجزاء المحرك

مزيل شحوم فعال للغاية لتنظيف أجزاء المحرك الخارجية مع رغوة كثيفة.

، وتبدو أفضل ، وتدوم لفترة أطول. تعمل الرغوة على إزالة الأوساخ والغبار وأوساخ الطريق بسرعة مصمم خصيصاً للمحركات ذات الأغشية البلاستيكية ، وهو منظف آمن للبلاستيك ومطاط أسفل لغطاء أو الطلاء الخاص بأجزاء السيارة.

. الخصائص:

- لا حاجة للغسل
- منظف فعال مع خاصية مانع الصدأ
- مفيد لتنظيف الأسطح غير المستوية والعرضية مثل سطح الأوساخ الزيتية للمحرك وضغط الهواء
- آمن على مكونات المحرك.
- يزيل الأوساخ والزيوت والشحوم بأمان



MULTI LUBE
(ENGINE DEGREASER FOAM SPRAY)

- Works during operation
- Easy application without any extra work



مانع ومزيل صدأ اكسترا

عامل تشحيم عالي الجودة يعتمد على مزيج من الزيوت و محضر في مزيج من المذيبات. يزيل ويحمي من الصدأ والأتساخات بفاعلية ملحوظة يفك الصواميل ومسامير صدئة. ينظف التشحيم ويوقف الصرير ويحمي من عودة الصدأ.

يحرر المفاصل اللزجة

يحرر المفاصل اللاصقة.

يزلق ويفك الصواميل والمسامير المشدودة والصدئة.

خال من مركبات الكربون الكلورية فلورية

خالي من السيليكون

قم بالرش المباشر أو استخدام الفوهة المتوفرة على الجزء المحدد لتحقيق النتائج المطلوبة التوافق: متوافق مع المطاط والبلاستيك والسطح المعدني



PENETRATE
SPRAY / ANTI RUST
EXTRA



- Works during operation
- Easy application without any extra work

شحم ادكو الابيض البخاخ

شحم ادكو الليثيوم الابيض البخاخ هو شحم ذو جودة عالية ومواصفات متعددة الاستخدام . صمم خصيصا لتقليل الاحتكاك بين الاجزاء المعدنية والبلي الذي يتحمل ضغوطات عالية.

يضيفي مميزات مانع التآكل والاحتكاك ومقاوم ممتاز ضد الصدأ

خاصية الرش جعلت شحم اوتو سهل الاستخدام واكثر فاعلية في الوصول الي المناطق الضيقة او صعوبة الوصول داخل السيارة

يتحمل درجات الحرارة من 15 الي 135 درجة مئوية .

يعطي حماية فعالة ضد التآكسد والاهتراء للاجزاء الخاصة بالسيارة

- Works during operation
- Easy application without any extra work



WHITE LITHIUM SPRAY

منظف اجزاء المحرك

منظف بخاخ عام ذو تركيبة وتكوين متميزة لازالة الاتساخات المختلفة

- مناسب أيضا للتنظيف الخارجي والداخلي للمكونات
- لأعمال الإصلاح والتجميع والصيانة الروتينية
- الإزالة السريعة للرواسب التي تسببها العمليات (الوقود ، الزيت ، الشحوم) في منطقة المدخل ، في جسم الخانق وصمامات التحكم الخاملة دون تفكيك التنظيف المنتظم
- يحسن من خصائص بدء تشغيل المحرك ويقلل استهلاك الوقود



THROTTLE BODY CLEANER



- Works during operation
- Easy application without any extra work

مزيل صدأ

عامل تشحيم عالي الجودة يعتمد على مزيج من الزيوت و محضر في مزيج من المذيبات.
يزيل ويحمي من الصدأ والانساختات بفاعلية ملحوظة
يفك الصواميل ومسامير صدئة. ينظف التشحيم ويوقف الصرير ويحمي من عودة الصدأ.
يحرر المفاصل اللزجة
يحرر المفاصل اللاصقة
يزلق ويفك الصواميل والمسامير المشدودة والصدئة.
خال من مركبات الكربون الكلورية فلورية
خالي من السيليكون
قم بالرش المباشر أو استخدام الفوهة المتوفرة على الجزء المحدد لتحقيق النتائج المطلوبة



PENETRATE OIL RUST REMOVER

- Works during operation
- Easy application without any extra work



مزيل ومنظف للصدأ بلاس

وصف المنتج:

مزيل الصدأ ومزلق يوفر تشحيم عالي الجودة عامل يعتمد على مزيج من الزيوت والمواد المخترقة في مزيج من المذيبات. انها توفر، انه يوفر الحماية من الصدأ والتآكل على الأجسام المعدنية. لقد تمت صياغته ليكون أسرع وسهولة إزالة المكونات المضبوطة والصدئة. ينظف تزييت توقفات الصرير و يحمي من غزو الصدأ. يحرر المفاصل اللزجة.

خصائص الأداء الرئيسية:

- يحرر المفاصل اللاصقة
- أوقف الصرير ويحمي من غزو الصدأ. .
- ينظف ويشحم.
- يمكن الطلاء
- يخترق ويفك الصواميل والمسامير المشدودة والصدئة.
- يزيل الرطوبة ، مع بدأ تشغيل المحركات الرطبة
- خال من مركبات الكربون الكلورية فلورية
- خالي من السيليكون

الخصائص:

نتائج التعرض

الرطوبة (JAN-H-792) لا يصدأ بعد 1000 ساعة.

رش الملح لا يصدأ حتى 50 ساعة

رذاذ الملح يبدأ الصدأ بعد 100 ساعة.

في ظل الظروف العادية، ستختلف الحماية باستخدام حسب نوع المادة المستخدمة والتعرض. ومع ذلك ،

سكنون الحماية على الفولاذ الطري كما يلي:

1. التخزين المغطى: سنة أو أكثر
- 2 محمي ومخزن في الخارج من 6 إلى 12 شهرا.
- 3 يتم تخزينها بشكل طبيعي في الخارج من شهر إلى شهرين.



RUST REMOVER & CLEANER PLUS



- Works during operation
- Easy application without any extra work

منظف اجزاء المحرك الكهربائية الحساسة . وحساسات السيارة

منتج مطور خصيصاً لتنظيف الاجزاء الكهربائية والمحولات و

اجزاء التوصيل الكهربائية الأخرى

• يعتني بالتنظيف الشامل للمحولات

• يتحكم في الأكسدة في نقاط الاتصال المختلفة

• الكهربائي لاجزاء المحرك تحسين الاتصال

• الحد من إعادة الأكسدة والتلوث

• يقلل من انخفاض الجهد ويزيل الزيوت والشحوم بشكل دائم إزالة الأوساخ الثقيلة

من الاجزاء المراد معالجتها



- Works during operation
- Easy application without any extra work



ELECTRICAL CONTACT CLEANER

منظف الاجزاء المعدنية وجسم السيارة (اسبراي بخاخ)

منظف فعال للغاية لأي جزء معدني منفصل من السيارة.

تنطبق على الأقراص وأجزاء القابض وناقل الحركة والأدوات وما إلى ذلك. يزيل الأوساخ ، الزيوت والشحوم وسوائل الفرامل والبتروكيماويات الأخرى والسوائل التقنية المحترقة. المنظف مناسب تنظيف الهياكل ، فلاتر الزيت ، سلاسل الدراجات النارية ، المحركات ، الجرارات ، جزازات العشب ، مفصلات الأبواب

الخصائص:

منظف الموننتاج هو منظف خاص لأي جزء معدني منفصل من السيارة.
يسهل هذا المنتج التجميع ويوفر الوقت وعناء العمل أثناء إصلاح السيارة.



MONTAGE CLEANER



- Works during operation
- Easy application without any extra work

منظف بخاخ خاص بالتكييف

- للتنظيف العملي والفعال
- وتطهير أنظمة تكييف الهواء
- بقتل الكائنات الدقيقة مثل البكتيريا والفطريات بسرعة
- يوفر هواء طبيعي ونقي
- سهولة في التطبيق
- يعطي رائحة طيبة ومنعشة في داخل السيارة
- لا داعي لفك نظام التكييف



- Works during operation
- Easy application without any extra work



AIRCON CLEANER



معالجات الجير الأتوماتيك

معالج حماية ومنع احتكاك الجير الاتوماتك

يعتني بشكل مثالي بموانع التسرب المطاطية والبلاستيكية في تروس التوجيه وناقل الحركة الأوتوماتيكي يتم منع وإزالة التسريبات في ناقل الحركة والتروس الناتجة عن موانع التسرب الصلبة والهشة. ينظف الثقوب والقنوات في ناقل الحركة وينعش أداء الزيت يقلل من تكوين الضوضاء ويحسن التحويل في ناقل الحركة الأوتوماتيكي. يطيل من عمر تروس التوجيه وناقل الحركة الأوتوماتيكي. أضف **ATF Additive** إلى خزان التوجيه المعزز أو أضف زيت ناقل الحركة من خلال مقياس العمق محتويات 250 مل كافية لحجم زيت يصل إلى 8 لترات. مناسب لتروس التوجيه وناقل الحركة الأوتوماتيكي المملوء بزيوت ATF II و ATF III

يمنع فقدان الزيت
عمليات تحويل الرطوبة
يزيد من عمر الخدمة
مقاومة التآكل العالية
يقلل الضوضاء غير المرغوب فيها
مستقر للأكسدة
الرعاية والحماية
يجدد الأختام
ينظف ويحافظ
يمنع الشيخوخة السريعة للزيت
يمنع الإصلاحات باهظة الثمن



CONTACT US:

Email: info@adcolube.com

